

SZCHEMAT PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH (gastroskopia/kolonoskopia/sigmoidoskopia) WYKONYWANYCH W KRÓTKIM ZNIECZULENIU DOŻYLNYM

Dodatkowe informacje:

1. Pacjent pozostaje przed badaniem: 6 godzin bez jedzenia i 4 godziny bez picia.
2. Na badanie przynosi wyniki badań:
 - Grupa krwi (potwierdzona, oryginał dokumentu)
 - Morfologia
 - Elektrolity (sód, potas)
 - EKG
 - W przypadku osób z chorobami tarczycy – ostatni wynik TSH
 - Listę przyjmowanych leków
 - Karty informacyjne ze szpitala (jeśli pacjent był hospitalizowany).
3. Na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą, która zapewni bezpieczny powrót do domu.
4. W ciągu 24 godzin po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, wykonywać niebezpiecznych prac, opiekować się samodzielnie dziećmi ani podejmować ważnych decyzji.
5. **Osoby przyjmujące na stałe leki nasercowe, na nadciśnienie tętnicze, padaczkę lub astmę powinny przyjąć dawkę poranną nie później niż 4 godziny przed badaniem.**